

T130X

طاحونة الأذق

مميزات المنتجات:

طاحونة الأذق T130 هو خبير في أحداث السوق أساسا، وتعتمد على التحليل الإحصائي واستخدام عدد كبير من طاحونة المحلية واقتراحات المستخدمين في المنتج الأصلي على براءة اختراع - طاحونة ضغط العالية TGM على أساس التصميم المبتكر للمصنع الجديد. أمثلة و خلفته خصائص طاحونة ضغط العالية TGM الضاحية الهيكلية ، وشكلوا خصائص فريدة من نوعها أيضا:

! 错误



1. إلتصاق جهاز الرئيسية بتفعيل ذو ثلاية مقاطع بنابيض كاملا دون إلتصاق حديد لتجنب إهتزاز إلي جهاز الرئيسية و جهاز التحليل إفلاع قدرة.
2. يستخدم القاع حديد دقيق عال يمتاز بتقليل الإهتزاز و الصلادة و حول الإندفاع جيدا.
3. يستخدم جهاز السرعة المتباطئة ألمانيا فلاندرز و إندفاع الإصطبل عن إستخدام تكنولوجيا مصنع الجهاز السرعة المتباطئة اختصاصا. يستخدم جهاز السرعة المتباطئة مع المحركة الكهربائية حزام بنقل القدرة لحفظ الجهاز.
4. يستخدم جهاز الرئيسية و جهاز السرعة المتباطئة سنترال التلقون المرونة تجنب ظاهرة كسر بسنترال التلاستيك إندفاع المصادقية الجهاز.
5. يستخدم جهاز التحليل ريشة مروحة دقيق عال. يستطيع جهاز التحليل إندفاع طاعة الإندفاع الإستخدام ريشة مروحة دقيق عال. الممارسة تبين ولكن يندفع كثافة الريشة المروحة فحسب، بل يندفع الدقيق المنتجات النهائية في حالة سرعة ثابتة. وعبارة أخرى، والريشة مروحة كثافة عالية السرعة الريشة مروحة من الكثافة المنخفضة، مما يقلل من مقاومة الهواء وزيادة الإنتاج في صفاء في القضية نفسها. يستخدم المكره تركيبة جديدة لتجنب ظاهرة مسحوق غليظ.
6. يستخدم جهاز التحليل تردد السرعة. سيستخدم جهاز التحليل تردد السرعة تفوق سرعة الكهرومغناطيسية و الطاقة و مراقبة دقيقة و مراقبة عملية و درجة عالية من التشغيل الألي
7. يستخدم مسحوق المجاع يمتاز مسحوق المجاع بغرفة المنعزل يمكن ان الجزء الأكبر من الغبار بالمرور إلي إعصار من خلال الجزء السفلي من الغاز من أجل تقليل الغبار الهروب من العادم فرص المنفذ. مسحوق المجاع فقدان الضغط و ارتفاع كفاءة جمع مسحوق، و لا سيما تفضي إلي جامع مسحوق العام لجمع جزيئات مسحوق من الصعب جمعز
8. إستخدام تكوين المعدات مع المقاومة نفسها. إستخدام مع المقاومة لتجنب إثنين من مسحوق

مجال الاستخدام

يستخدم هذا الجهاز خلط المعادن و بناء و صناعة كيمياء و مناجم مثل طحن المعالجة، يمكن ان طحن فلدسبار و كالسيت و تلك و باريت و فلوريب معدن متباور و أتربة النادرة و رخام و خزف و بوكسيت و منغنيز و خام الحديد و خام النحاس و صخر الفوسفات و أكسيد الحديد الأحمر و خبث و بقايا الماء و كريون المنشط و دولميت و ثبات عنيد و أكسيد الحديد الأصفر و كعكة و أسمدة و مركب و مواد المتطاير و فحم الحجري و فحم الكوك و ليجنيت و ارتباط الامريكي رمل و ذهب و مقدونيا و طين و كاولين و شوائب و صين الصلصال و تناوش الأزرق و فلورسبار و بنتونيت و ريولايت الحجر و موحلة الصخور الخضراء و لوس انجليس ليان بي و طفل الصفحي و أرجواني روك و ديبغوروك و بازلت و جص و جرافيت و مواد العازلة إلي ذلك، الرطوبة أقل من 6 ٪ في مختلف غير قابلة لاشتعال غير المتفجرة تجهيز المواد المعدنية.

معطية التكنولوجيا الرئيسية

1. معطية الجهاز الرئيسية

الإسم	وحدات	مواصفات
كمية العود		4
إرتفاع × قطر العود	ملم	Φ 410 × 210
إرتفاع × قطر العود	ملم	Φ 1300 × 210
سرعة الجهاز الرئيسية	دقيقة/بدوره	103
اكبر مقاس للمغذي	ملم	<30
دقيق المنتجات النهائية	ملم	0.074—0.038
قدرة الإنتاج	ساعة/طن	4—13
وزن	طن	18

ملاحظة: 1. العائد يشير إلي طحن الكالسيت في الجدول و المنتج النهائي من خلال فحص نسبة من 80 ٪

2. المعامات والشكل عرضة للتغيير تشكل عشوائي وفقا للتسليم مع استخدام وصيانة

دليل تسود

كفاءة النظامة

اسم الأجهزة	مشروعة	وحدات	المواصفات والبيانات التقنية
محكم الكهربائي	نموذج		Y280S-4
	كفاءة	كلوات	75
	سرعة الدور	دقيف/دور	1480
محكم الكهربائي الفرز	نموذج		Y160L-4
	كفاءة	كلوات	15
	سرعة الدور	دقيف/دور	1460 (变频调速)
محكم الكهربائي الرفع	نموذج		Y100L2-4
	كفاءة	كلوات	3
	سرعة الدور	دقيف/دور	1430
محكم الكهربائي النافخ	نموذج		Y280M-4
	كفاءة	كلوات	90
	سرعة الدور	دقيف/دور	1480
محكم الكهربائي الكسارة الفك	نموذج الكسارة الفك		PE 250×400
	نموذج الآلة الكهربائي		Y180L-6
	كفاءة الآلة الكهربائي	كلوات	15
	سرعة الدور الآلة الكهربائي	دقيف/دور	970
مغذي الهزاز الكهرومغناطسية	نموذج		GZ3F
	كفاءة	كلوات	200



ملاحظة : 1 ، المعلمات والشكل عرضة للتغيير بشكل عشوائي وفقا للتسليم مع استخدام وصيانة دليل تسود.






طريقة الاتصال

تشتري :

تلفون

0086-371-67999255 
0086-371-67988500
0086-371-67998980 

شيفاي

0086-021-58385016 
kefidshanghai@gmail.com 
kefid-shanghai@hotmail.com 



العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: **sales@kefid.com**

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **oohaY regnesseM !**

شيفاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: **sales@kefid.com**

581565081 : **QCI**

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**

kefidmachinery@hotmail.com : **oohaY regnesseM !**