

1、颚式移动破碎站

颚式移动破碎站是一种最新的岩石破碎设备，主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工，特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业，用户可根据加工原料的种类，规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。颚式破碎站大大拓展了粗碎作业概念领域。

1 محطة المسارة النقل الفك:

محطة المسارة النقل الفك هو أحدث من معداة لتكسير الصخرة تستخدم أساسا في المعادن وصناعة الكيماويات و مواد البناء ، والمرافق غالبا ما تحتاج إلى نقل عمليات تجهيز المواد ، وخاصة الطرق السريعة والسكك الحديدية ، وأعمال المياه وغيرها من تدفق العمل الحجر ، يمكن للمستخدم عملية المواد الخام ، وحجم ونوع ، والاحتياجات المادية من تكوينات مختلفة من المنتجات باستخدام مجموعة متنوعة من النموذج. الفك المطحنة توسيع كبير في مفهوم المناطق كسر الخام من العملية

性能特点

- 1.高性能破碎机，大破碎比、强力破碎先锋。
- 2.车载式电动机及控制箱一体化。
- 3.与颚式破碎机、圆锥破碎机、立式冲击破碎机等一体化的给料机和振动筛。
- 4.筛下皮带机、振动筛、破碎机一体化的车载安装。
- 5.车载安装支撑，设备场地驻扎快捷便利。
- 6.转向牵引轴，便于公路运输及场地深入。

ميزة وصفة

- 1 عالي من طاقة المحطم وكبير النسبة الكسارة و سابق من سحق القوي
- 2 محرك الكهربائي وصندوق التحكم موحد عالي رف الإطار
- 3 طاعم و غربال الهزاز الموحد مع كسارة الفك وكسارة المخروط وكسارة الإنفداع العمود وغيرها
- 4 آلة الحزام تحت الشاشة و غربال الهزاز والكسارة موحد تركيب السيارة
- 5 تركيب السيارة ذو سناد وتسهيل وسريعة في وقت الوقع عالي الأرض
- 6 محور الجر التوجيهية ، لتسهيل النقل البري وموقع المتعمق

颚式移动破碎站 技术参数 :

型号	YG830E46	YG938E57	YG938E69	YG114E710	YG134E912
运输长度	8600	9800	11000	13000	14000
	10000	11600	12000	14000	15500
运输宽度 (mm)	2450	2450	2450	2450	3000
运输高度 (mm)	3800	3500	3600	4500	4800
最大长度 (mm)	12000	13300	13200	15000	17000
最大宽度 (mm)	2800	2900	2900	2900	3100



Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com

最大高度 (mm)	3800	4100	4600	5800	5800
重量 (T)	26	32	41	55	81
轮胎配置	双轴	双轴	三轴	三轴	三轴
颚式破碎机型号	PE400×600	PE500×750	PE600×900	PE750×1060	PE900×1200
最大进料 (mm)	350	425	480	630	750
出料口调整范围 (mm)	40-100	50-100	65-160	80-140	95-165
产量(T/h)	15-60	50-100	60-130	100-250	160-380
给料机型号	GZD850 3000	× GZD960 3800	× GZD960 3800	× GZD1100 4200	× GZD1300 4900
皮带机型号	B650×7M	B650×7.5M	B800×8M	B1000×9M	B1200×11M

注: 科菲达保留颚式破碎机移动破碎站的设计和更改,如有变动, 届时恕不另行通知

حجة التكنولوجيا محطة الكسارة النقل الفك

نوع	YG830E46	YG938E57	YG938E69	YG114E710	YG134E912
طويل	8600	9800	11000	13000	14000
لنقل	10000	11600	12000	14000	15500
عريض النقل (mm)	2450	2450	2450	2450	3000
عالي النقل (mm)	3800	3500	3600	4500	4800
طويل الأكبر (mm)	12000	13300	13200	15000	17000
عريض الأكبر (mm)	2800	2900	2900	2900	3100
عالي الأكبر (mm)	3800	4100	4600	5800	5800
وزن (T)	26	32	41	55	81
	محورين	محورين	ثلاث محور	ثلاث محور	ثلاث محور

جهازة الإطار					
نوع الكسارة الفك	PE400×600	PE500×750	PE600×900	PE750×1060	PE900×1200
حجم التفتدي الأكبر (mm)	350	425	480	630	750
مجال التكييف المخرج (mm)	40-100	50-100	65-160	80-140	95-165
وزن(T/h)	15-60	50-100	60-130	100-250	160-380
نوع الطاعم	GZD850×3000	GZD960×3800	GZD960×3800	GZD1100×4200	GZD1300×4900
نوع الآلة الحزام	B650×7M	B650×7.5M	B800×8M	B1000×9M	B1200×11M

ملاحظة: kefid ذوق يحافظ تصميم المحطة الكسارة النقل الفك والتغيير لو توجد تغيير دون إعلام





Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com





Zhengzhou Kefid Machinery Co., Ltd.

☎ : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

☎ : 0086-371-67998980

✉ : sales@kefid.com



طريقة الاتصال .

تشونغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

581565081 : ICQ

kefidmachinery@hotmail.com : MSN

kefidmachinery@yahoo.com: Yahoo! Messenger

شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area, Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-21-58385016

رقم الفاكس : 0086-21-58377628

البريد الالكتروني : sales@kefidchina.com

581565081 : ICQ

kefid-shanghai@hotmail.com : MSN

kefidmachinery@yahoo.com: Yahoo! Messenger