

振动筛

振动筛是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。该振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏心块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多，具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。

该振动筛是专为采石场筛分料石设计的，并广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级，是破碎筛分机组上的理想设备。当安装了小孔径筛网时，必须加水喷淋才能筛分潮湿的粘性物料。

6 غربال الهزاز

غربال الهزاز إهتزاز الدائري و طبقة الكثر وحديث عال من غربال الهزاز. يستخدم هذا غربال الهزاز غربال بسيط من مصدر الإهتزاز و قتعة الاتمركية تعديل إهتزاز, غربال المواد خط طويل, العيار كثير من تكسير الغربال, يمتاز هيكل مؤكد, إهتزاز قوي, نسبة عال من تكسير الغربال, وضوء إهتزاز صغير. ثابت و متحملت, صون بسيط, إستخدام امام غيرها من مزايا.
هذا غربال الهزاز تصميم لغربال مواد في موقع الحجر الإستخراج و يستخدم منجم, مواد البناء, موصلات, طاقة, صناعة كيمياء غيرهه من مهنة علي نطاق هو معدة الملم في قسم الغربال الكسر. عيما يركب شبكة ثفة صغير لا بد يجرف الماء مواد لغربال المواد الصلصال.

性能特点

- 1、该振动筛结构新颖，技术参数先进，处理能力大，筛分效率高。
- 2、该振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，使用维修方便。
- 3、该振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板，使用寿命长，不易堵孔。
- 4、该振动筛采用橡胶隔振弹簧，寿命长、噪声小、过共振区平稳等。

ميزة و صفة:

1. هذا غربال الهزاز هيكل حديث, معطيات الفنية متقدم, كمية الإنتاج كبير و غربال نسبة العال
2. هذا غربال الهزاز يستخدم غربال بسيط من مصدر الإهتزاز و قتعة الاتمركية تعديل إهتزاز, إستخدام الصون بسيط
3. هذا غربال الهزاز يستخدم شبكة الصلب النابض او خشبة الثقب الجرف و يستخدم عمر طويل و مر الثقب
- 4 هذا غربال الهزاز يستخدم النابض المطاط, عمر طويل وضوء صغير و إهتزاز إستقرار

振动筛的技术参数 :

型号	晒面尺寸 (mm)	晒面 层数	筛孔尺 寸(mm)	最大进料 尺寸 (mm)	产量 (t/h)	电机功 率 (kW)	振动频率 (r/min)	双振幅 (mm)
2YZS1237	3700×1200	2	3-100	400	10-80	11	750-950	5-9
3YZS1237	3700×1200	3	3-100	400	10-80	11	750-950	5-9
2YZS1548	4800×1500	2	3-100	400	30-200	15	750-950	5-9

3YZS1548	4800×1500	3	3-100	400	30-200	15	750-950	5-9
2YZS1848	4800×1800	2	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
3YZS1848	4800×1800	3	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
4YZS1848	4800×1800	4	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
2YZS1860	6000×1800	2	3-100	400	65-586	22	750-950	5-9
3YZS1860	6000×1800	3	3-100	400	65-586	22	750-950	5-9
4YZS1860	6000×1800	4	3-100	400	65-586	30	750-950	5-9
2YZS2160	6000×2100	2	3-100	400	81-720	22	700-900	5-9
3YZS2160	6000×2100	3	3-100	400	81-720	30	700-900	5-9
4YZS2160	6000×2100	4	3-100	400	81-720	30	700-900	5-9
2YZS2460	6000×2400	2	3-150	400	100-810	30	700-900	5-9
3YZS2460	6000×2400	3	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9
4YZS2460	6000×2400	4	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9

注：科菲达保留更改振动筛设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

حجة الفنية غربال الهزاز:

نوع	قياس السطح الغربال (mm)	طبقة السطح الغربال	قياس الثقب الغربال (mm)	أكبر مفاس لمغذي (mm)	كمية الإنتاج (t/h)	طاقة (kW)	تردد الإهتزاز (r/min)	إهتزاز مضاعفة (mm)
2YZS1237	3700×1200	2	3-100	400	10-80	11	750-950	5-9
3YZS1237	3700×1200	3	3-100	400	10-80	11	750-950	5-9
2YZS1548	4800×1500	2	3-100	400	30-200	15	750-950	5-9
3YZS1548	4800×1500	3	3-100	400	30-200	15	750-950	5-9
2YZS1848	4800×1800	2	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9

تنتشر

0086-371-67999255
0086-371-67988500
0086-371-67998980

شنتهاي

0086-021-58385016
kefidshanghai@gmail.com
kefid-shanghai@hotmail.com



3YZS1848	4800×1800	3	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
4YZS1848	4800×1800	4	3-100	400	50-250	18.5	750-950	5-9
2YZS1860	6000×1800	2	3-100	400	65-586	22	750-950	5-9
3YZS1860	6000×1800	3	3-100	400	65-586	22	750-950	5-9
4YZS1860	6000×1800	4	3-100	400	65-586	30	750-950	5-9
2YZS2160	6000×2100	2	3-100	400	81-720	22	700-900	5-9
3YZS2160	6000×2100	3	3-100	400	81-720	30	700-900	5-9
4YZS2160	6000×2100	4	3-100	400	81-720	30	700-900	5-9
2YZS2460	6000×2400	2	3-150	400	100-810	30	700-900	5-9
3YZS2460	6000×2400	3	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9
4YZS2460	6000×2400	4	3-150	400	100-810	37	700-900	5-9

ملاحظة: الشركة KEFID لتغيير تصاميم ومواصفات المنتج للاحتفاظ الوقت المناسب ، دون سابق إنذار

تشنغشي

0086-371-67999255
0086-371-67988500
0086-371-67998980

شنغهاي

0086-021-58385016
kefidshanghai@gmail.com
kefid-shanghai@hotmail.com



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **ooHaY regnesseM !**

شنغهاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081 : QCI

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**