

1. 轮式洗砂机

该洗砂机是人工砂(包括天然砂)的轮斗式洗选设备,可清洗分离砂石中的石粉泥土,其新颖的密封结构,可靠的传动装置,确保了清洗脱水的效果,是配合制砂机使用的一种高效洗砂设备。

本系列洗砂机按 15 度倾斜布置,水槽下部由三边堰板包围形成沉淀池,螺旋头部没入沉淀池内,螺旋由电动机经减速器驱动连续旋转,由沉淀池底部多孔板给入清洗水。该设备兼有清洗、脱水、分级三种功能。

洗砂机广泛应用于建筑工地、砂石厂、水电站混凝土大坝工地、混凝土预制厂、油井回填等多种行业,它具有洗净度高,结构合理,处理量大,功耗小,洗砂过程中砂子流失少,尤其是洗砂机传动部分均与水、砂隔离,故其故障率大大低于目前常用洗砂机,是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。

8 غسل الرمل الإطار:

هذا غسل الرمل رمل بتصميم من جهاز الغسر الإطار, يستطيع ان غسر التراب الحجر بين امرال, هيكل إحكام الإغلاق حديث, جهاز النقل مؤكد, تضامن صفة المواد الغسيل, يستخدم معدة غسل الرمل العال ينابس رمل الصنع .

يدبر هذا غسل الرمل 15° ميلا, تحيط خشبة الثلث باسفل الصهريج تصيب بركة الراسب, دخل رؤس الدوامة بركة الراسب, ثم يدبر الراسب إستمرارا بمحرك كهربائية عن سرعة الهدأ, دخل مياه من الحشبة الثقب الكثر في اسفل بركة راسب . يجمع الجهاز التنظيم الزموهة التسكير ثلاث مزايا. يستخدم غسل الرمل منقطة البناء, مصنع الرمل, محطة الماء والكهربائية, منقطة السد الإسمنت, مصنع الإسمنت, بنر بترولية مملوأ غيره من مهنة متنوعة, يمتاز إمكان التنظيم عال, هيكل معقول, كمية الإنتاج كبير, طاقة صغير, حرك بعنف صغيرا في عملية مواد الغسل, لاسيما يعزل جزء النقل من غسل الرمل مع المياه و الرمل, لذلك فرصة الصون أقل من غسل الرمل العامة حاليا. خيار الأفضل لتطوير هذه الصناعة

性能特点

- 1、该洗砂机结构简单,性能稳定,洗沙机洗净高度,洗砂过程中砂子流失少,尤其是其传动部分均与水、砂隔离,故该洗砂机故障率大大低于目前常用洗砂机,使用寿命长;
- 2、结构合理,新颖的密封结构、全封闭油浴式传动装置、可调式溢流堰板,确保了该系列产品高效、耐用,清洗、脱水效果好,细粒产品保持稳定;
- 3、处理量大、功率消耗小;节省水资源、无污染; 维修简单。

ميزة و صفة:

1. هذا الرمل الغسيل هيكل بسيط, ميزة إستقرار, إمكان التنظيم عال, حرك بعنف صغيرا في عملية مواد الغسل, فرصة الصون أقل من رمل الغسيل العامة حاليا, عمر الإستعمال طويل.
2. هيكل معقول, هيكل إنختم حديث, معدة النقل من إنختم كافية, عقبة مياه من خشبة تعديل و تضامن هذا الجهاز العال, إستخدام وقة طويل, تنظيم بسيط, رمل ممتاز بعد تنظيم, منتجات رمل دقيق تضامن إستقرار.
3. كمية الإنتاج كبير, طاقة صغير, ماه التعديل, دون تلوث, صون بسيط

洗砂机的技术参数 :

| 型号 | 叶轮规格 (mm) | 进料粒度 (mm) | 电机功率 (kW) | 重量 (t) | 产量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
|----|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|

تشتري

0086-371-67999255
0086-371-67988500
0086-371-67998980

شنتهاي

0086-021-58385016
kefidshanghai@gmail.com
kefid-shanghai@hotmail.com



| | | | | | | |
|---------|-------------|----|-----|-----|--------|----------------|
| XSD2610 | Φ 2600×1000 | 10 | 5.5 | 2.7 | 20-50 | 3255×1982×2690 |
| XSD2816 | Φ 2800×1600 | 10 | 11 | 3 | 30-60 | 3540×3000×2880 |
| XSD3016 | Φ 3000×1600 | 10 | 15 | 3.3 | 50-100 | 3845×3000×3080 |

注：科菲达保留更改轮式洗砂机设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

حجة فنية غسل الرمل

| نوع | عيار الإطار (mm) | اكبر مقياس للمغذي (mm) | طاقة (kW) | وزن (t) | كمسوسة الإنتاج (t/h) | قياس الهيكل (mm) |
|---------|------------------|------------------------|-----------|---------|----------------------|------------------|
| XSD2610 | Φ 2600×1000 | 10 | 5.5 | 2.7 | 20-50 | 3255×1982×2690 |
| XSD2816 | Φ 2800×1600 | 10 | 11 | 3 | 30-60 | 3540×3000×2880 |
| XSD3016 | Φ 3000×1600 | 10 | 15 | 3.3 | 50-100 | 3845×3000×3080 |

ملاحظة: شركة KEFID لتغيير تصاميم ومواصفات المنتج للاحتفاظ الوقت المناسب ، دون سابق إنذار

تشنغشي

0086-371-67999255
0086-371-67988500
0086-371-67998980

شنغهاي

0086-021-58385016
kefidshanghai@gmail.com
kefid-shanghai@hotmail.com



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **ooHaY regnesseM !**

شنغهاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081 : **QCI**

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**