

كسارة المخروط HC

كسارة المخروط الهيدروليكية المفردة سلسلة HC هو محطم مخروط الدولية المقدمة في الحال وتستخدم التكنولوجيا الكسر والهيدروليكي والتحكم في الكمبيوتر والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا ، وأحدث نتائج البحوث ، وتستخدم على نطاق واسع في تصنيع وتستخدم على نطاق واسع في تصنيع المعادن والأحجار 2 ، 3 ، وغرامة سحق ، لتلبية معظم ظروف التشغيل ومتطلبات ويطالب التكيف مع أنواع مختلفة وخصائص صلابة خام



مبدأ العمل :

وتشغيل المحطم عبر دفع الآلة الكهربائي علي سطح المسنن الكبية والصغير مما تحقيق تجويل القلب الميل وتشغيل العادة عبر تكيف المخضة الوقود عن صغير المخرج أو الكبير وعندما في غرفة الآلة قطع الحديد فيمكن سائل الهيدروليكية لتنصرف عبر وقود الهيدروليكية هكذا تشغيل المحطم عادية

ميزة المنتجات:

مادة المحطم جزء الأعلى والسفلي من سبيكة الصلب وجسم الرقها موثق عبر تصميم التحليل العناصر المحدود الكمبيوتر FEM ومستخدم المغزل مع سبيكة تزوير ويمكن أن يتحمل قوة السحق الثقيل والقطب الرأس وغطاء الميل و جلبة الغريبة الأطوال مجموعات كما عبر تجويل الغربي الأطوال مما يمكن تحقيق لتعيين البعد الغربي الأطوال عدد دلتلبية متطلبات المختلفة من المعادن و التعيين محرك السطح المسنن شكل الدوامه وطوق معدني للعنفها كبير وكفاءة العالي ووفق لمبدأ السحق الرقق الصفيحة و وصف صقل الجدار لذلك يمكن سحق دون مستقيم لضمان إنتاج المحطم العالي وجودة المنتجات العالي وإنخفاض تكليف الصقل . ونظام التشحيم ونظام الهيدروليكية وفق تصميم الوحدات و كما إجرائهم مفردة عبر مواصلة علي قطب الرأس مما يمكن تحقيق لوقاية درج الحرارة الوقود والتدفق والضغط والكفاءة و بداع من مصدر الكهربائي

وغيرها
لأن النظام يمكن أن يحقق سحق عمليات تشغيل حماية الزائد ، ويمكن حماية أكثر من الحديد ، التلقائي
ارتداء بطانة التعويض ، من خلال تغذية مستودع المزدحمة ، محطم لتعظيم التآثر

معطية التكنلوجيا :

نموذج	القطب سرعة (rpm)	المرکز مد تلف المدى (mm)	طاقة (kw)	وزن (kg)
HC100S	360	16-25	90	7100
HC200S	340	16-30	150	13200
HC300S	285	20-36	220	19500
HC100	395	13-28	90	5400
HC200	360	16-36	150	9400
HC300	320	16-36	250	14500
HC400	290	18-50	315	24200

t/h الإذ تاج قدرة													نموذج	تجويد ف	ل لمغذي مقاس اك بر (mm)
CSS															
54	51	48	44	41	38	35	32	29	25	22	19	16			
					130	150	175	160	120	90	80		240	EC	HC100S
							102	117	133	102	75	68	200	C	
225	269	320	360	343	325	258	243	180	131	122			360	EC	HC200S
		189	277	316	299	284	267	209	152	142	104		300	C	
64	60	57	54	51	48	44	41	38	35	32	29	25			
			479	550	630	493	468	371	350	264	248		450	EC	HC300S
				350	418	470	536	423	400	314	295	215	400	C	
35	32	29	25	22	19	16	13	10	8	6	5	4			
103	134	127	118	110	104	97	89	48					130	EC	
	74	110	124	116	108	101	93	56					90	C	HC100
					62	80	84	78	46				64	M	

0086-371-67999255
 0086-371-67988500
 0086-371-67998980

0086-021-58385016
 kefidshanghai@gmail.com
 kefid-shanghai@hotmail.com



						56	71	74	70	38			48	MF		
						40	50	60	56	52	51	35	38	F		
41	38	35	32	29	25	22	19	16	13	10	8	6	EF available			
174	218	230	218	207	191	179	169	157	113				190	EC	HC200	
120	156	197	207	196	182	170	160	149	138				145	C		
		123	152	168	193	182	170	158	147	60			115	MC		
			109	137	161	170	160	149	138	88			90	M		
					97	120	132	130	121	111	64		65	MF		
					81	100	110	108	101	92	87	82	50	F		
48	44	41	38	35	32	29	25	22	19	16	13	10	EF available			
320	403	434	415	395	374	355	329	309	290	210			210	EC		HC300
	240	276	352	378	397	377	348	327	307	229	106		170	C		
		221	254	322	344	363	336	316	296	275	128		140	MC		
			204	233	295	314	356	334	313	292	196		105	M		
				206	260	277	314	295	276	257	238	120	80	MF		
				172	218	233	263	248	232	216	201	185	65	F		
51	48	44	41	38	35	32	29	25	22	19	16	13	EF available			
536	663	695	665	635	605	574	526	487	458	355	186		300	EC	HC400	
371	426	538	643	675	643	611	579	535	504	385	200		210	C		
	303	382	488	524	610	580	549	508	478	447	266		170	MC		
			389	423	504	527	567	525	494	462	310		130	M		
				381	408	473	510	472	444	416	387	202	100	MF		
				339	363	421	454	420	395	370	344	319	75	F		
									304	313	318	295	55	EF		

تشنغشي

0086-371-67999255
0086-371-67988500
0086-371-67998980

شنغهاي

0086-021-58385016
kefidshanghai@gmail.com
kefid-shanghai@hotmail.com



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081: ICQ

kefidmachinery@hotmail.com: NSM

kefidmachinery@hotmail.com: **Messenger Yahoo !**

شنغهاي :

العنوان : Huaxia San Road, Pudong New Area, Shanghai, China ,34-201.No

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081 : **ICQ**

kefid-shanghai@hotmail.com : **MSN**

kefidmachinery@hotmail.com : **Messenger Yahoo !**