

كسارة الفك سلسلة JC

كسارة الفك سلسلة CJ هو يستخدم علي نطاق واسع في المجال التعدين و مواد البناء ومواد الكيماوية وصناعة المعدنية وغيره يمكن أن يقطع المتنوع من المعادن والصخور والمواد الخشنة الأخرى، التي الخشنة والمتوسطة والدقيقة ثلاثة أنواع من المواد ويمكن أن يقطع 320 apM مقاومتها الضغط لانتجاوز المواد الصعب المزيد والعناد نسخة الأوروب



مبدأ العمل:

عندما يبدأ الكسارة المخروطية الزنبركية بالعمل تدور المحور عن طريق الحزام أو موصل المحور. يدور العمود و أترك الطبقة السطحية غالمعدة فوق غطاء التعديل يتم صدم , عصر و حني الخامات في غرفة التكسير . نظام جزء المخروط حول المعد مسبقا تحت ضغط حاظفة غير متراكزة . تجعل غرفة تكسير مخروط التكسير قريبة تأمين الزنبرك يعمل عندما تكون الخامة صعبة الكسر , تذهب خلال غرفة التكسير عندما تكون الغرفة مملوءة , يمكن توسيع المخرج عن طريق تنظيف نظام الغرفة . يمكن الإستمرار بالمخرج أوتوماتيكيا تحت لفة الزنبرك , ويمكن للألة العمل طبيعيا . هذه السلسلة من الكسارة المخروطية الزنبركية مقسمة لثلاثة أنواع : الكسارة المخروطية تقريبيه , الكسارة المخروطية متوسطة , والكسارة المخروطية ممتازة

معطية التكتلوجيا :

JC400×600	JC250×130	JC250×100	JC180×130	JC1100×120	JC840×110	JC760×110	نموذج
400×600	250×1300	250×1000	180×1300	1100×1200	840×1100	760×1100	(mm)المغذي ف تحة
350	220	220	150	930	720	620	مقاس اك بر (mm)ل لمغذي

تشنغهاي

0086-371-67999255
0086-371-67988500
0086-371-67998980

تشنغهاي

0086-021-58385016
kefidshanghai@gmail.com
kefid-shanghai@hotmail.com



35-85	70-100	20-40	10-30	150-275	100-225	75-200	تعدول نطاق الإطال (mm)
250	290	330	320	210	240	270	الأطوار الاغريب سرعة الارمح (rpm)
15-70	26-85	15-50	12-35	300-650	200-500	150-350	الإند تاج كمية (t/h)
37-45	37-45	30-37	30-37	185-200	132-160	110-132	طاقة (kw)
980	980	980	980	740	985	985	سرعة (r/min)
1920×1460 ×1840	1450×2150 ×1175	1400×1850 ×1310	1320×2150 ×1175	4140×2660 ×3560	3300×2320 ×3120	2600×2500 ×2200	الهدبكل ق ياس (mm)
7000	6800	5600	6000	59200	32000	24000	وزن (kg)

تشنغشي

0086-371-67999255 📞
0086-371-67988500
0086-371-67998980 📠

شنغهاي

0086-021-58385016 📞
kefidshanghai@gmail.com ✉️
kefid-shanghai@hotmail.com 📧



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **ooHaY regnesseM !**

شنغهاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081 : QCI

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**

kefidmachinery@hotmail.com : **ooHaY regnesseM !**