

HGM 中速微粉磨粉机

产品介绍:

HGM 中速微粉磨粉机系**超细微粉磨粉机**，是汲取瑞典先进的磨粉行业技术，针对目前国内磨粉行业发展的趋势及市场需求情况，专业对超细粉加工的用户而研发的一种最新型**超细粉磨设备**。主要适用于方解石、白垩、碳酸钙、白云石、高岭土、膨润土、滑石、云母、菱镁矿、伊利石、叶腊石、蛭石、海泡石、凹凸棒石、累托石、硅藻土、重晶石、石膏、明矾石、石墨、萤石、磷矿石、钾矿石、浮石等温度小于6%，莫氏硬度在9级以下非易燃易爆的非金属物

سلسلة الطاحونة النعومة العالية المتوسطة السرعة HGM

سلسلة HGM الطاحونة النعومة العالية المتوسطة السرعة التي تتخذ التقنية الحديثة من السويد وحسب طلب الاجتماعية و الاقتصادية توفير الزبون المعدات الحديث لطحن البودرة الدقيق

性能特点:

1. 投资成本低。在同等的细度情况下，比气流磨投入少，成本低，回收周期短
2. 出粉率高。同等的成品细度及功耗下，比气流磨和搅拌磨产量高45%以上
3. 易损件损耗低。所有易损件均采用国内外优质的耐磨材料，比普通磨粉机设备的易损件使用寿命长，一般可在一年以上。
4. 磨腔内运转安全可靠。该**超细磨**与普通**磨机**相比，磨腔内无滚动轴承、无螺钉，所以不存在轴承及其它密封件易损的问题，避免了螺钉易松动而毁坏机器的问题。
5. 成品细度高。最终细度一次性可达到 $d_{97} \leq 5\mu m$ 。
6. 环保无污染。采用高效的脉冲式除尘器，整套设备运转过程中无粉尘污染，配置消音器及消音房，降低了噪音，完全按照国家的环保标准来组织生产，起到了环保作用。消声器的使用减轻了粉尘的污染和噪音，符合国家的环保标准，对周围的环境起到了环保的作用

الطاحونة النعومة العالية المتوسطة السرعة:

1 تكاليف الاستثمار. الأحوال في نفس الظروف ، أي أقل من طائفة مطحنة وانخفاض التكلفة ، وأقصر دورة

الانتعاش

2 الانتهاء من نفس الحجم واستهلاك الطاقة ، فإن نسبة النفاثة مطحنة لطحن ومزج اكثر من 45 ٪ من المردود

العالي

3 يرتدون أجزاء منخفضة الخسارة. يرتدي جميع الأجزاء ذات جودة عالية من المواد المقاومة للخدش في الداخل والخارج ، مما العادي آلة معدات الطحن ، ومنذ فترة طويلة وهو يرتدي أجزاء عموما متاحة في أكثر من سنة واحدة .

4 مأمونة وموثوقة للعملية الطحن تجويف. متطرف) غرامة طاحونة عادية بالمقارنة مع غير مطحنة الأسطوانة التي تحمل تجويف ، لا مسامير ، لذلك لا يوجد مختومة المحامل والأجزاء الأخرى من مسألة الضعف ، من السهل تجنب المسمار تخفيف وتدمير آلية .

5 انتهى عالية الدقة ، لتصل في نهاية المطاف ، ومرة واحدة دقة $d_{97} \leq 5 \mu m$

6 خالية من التلوث البيئي. الاستخدام الفعال للنفضية جمع الغبار ، والعملية برمتها من دون تشغيل المعدات الغبار والتلوث ، والتكوين ، وكواتم الصوت الخمارات الغرفة ، والحد من الضوضاء ، وبما يتفق تماما مع المعايير البيئية الوطنية لتنظيم الانتاج ، ولعب دورا في حماية البيئة واستخدام الخمارات للحد من الغبار والتلوث والضوضاء ، وذلك تمشيا مع المعايير البيئية الوطنية ، وعلى البيئة المحيطة دورا في حماية البيئة

型号	HGM80	HGM100
磨辊数量	21	27
直径(mm)	Φ 800	Φ 1000
磨环数量 (个)	2	2
主机转速(mm)	235	235
进料粒度(mm)	10	10
成品尺寸 (mesh)	325-2500	325-2500
产量(kg/h)	600-4000	900-6000
整机尺寸 (m)	12.4×2.5×5.8	14.5×3.8×6.3

تشنغشي

0086-371-67999255
0086-371-67988500
0086-371-67998980

شنغهاي

0086-021-58385016
kefidshanghai@gmail.com
kefid-shanghai@hotmail.com



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **oohaY regnesseM !**

شنغهاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: sales@kefid.com

581565081 : **QCI**

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**