

كسارة المخروط النابض

كسارة المخروطية النابض هو مناسب لسحق المتوسطة على مدى صلابة الخامات والصخور المختلفة. إمتازت هيكل من الموثوقية كمية الإنتاج العالية وسهولة التكيف وخصائصها الاقتصادية. نظام تأمين نابض هو تجهيز حماية الزائد مما يقدر للجسم معدني الأجنبية عن طريق الغرفة سحق دون ضرر ، واستخدام النفط الجافة أو المياه ، ونوعين من تشكيل مختومة لجعل مسحوق وفصل النفط التشحيم، لضمان تشغيل موثوق بها. ركاز نوع الغرفة سحق المستخدمة من قبل القرار ، وينطبق معيار لمتوسط ؛ ونوع متوسط مناسبة للسحق الصغيرة ، قصيرة جدا نوع الرأس الدقيق شديد .



مبدأ الإستعمال:

كسارة المخروطية النابض هو مناسب لسحق المتوسطة على مدى صلابة الخامات والصخور المختلفة. إمتازت هيكل من الموثوقية كمية الإنتاج العالية وسهولة التكيف وخصائصها الاقتصادية. نظام تأمين نابض هو تجهيز حماية الزائد مما يقدر للجسم معدني الأجنبية عن طريق الغرفة سحق دون ضرر ، واستخدام النفط الجافة أو المياه ، ونوعين من تشكيل مختومة لجعل مسحوق وفصل النفط التشحيم، لضمان تشغيل موثوق بها. ركاز نوع الغرفة سحق المستخدمة من قبل القرار ، وينطبق معيار لمتوسط ؛ ونوع متوسط مناسبة للسحق الصغيرة ، قصيرة جدا نوع الرأس الدقيق شديد . مجال المناسبة: كسارة المخروط النابض هو أقدم من كسارة المخروط ، ونظراً لإختراع كسارة الهيدروليكي الحديث التي كفاءتها كبيرة ، نسبة الكفاءة كبيرة ، فعال الإنتاجية العالي. هذا الجهاز مخدع على اساس المستوى المتقدم الدولي من 80 عام في بلد المختلفة مع الهيكل التقليدي للمخروط محطم يختلف بشكل واضح في التصميم والتركيز على مختلف أنواع معروفة حتى الآن المزايا الرئيسية لكسارة مخروط مناسبة للغرامة سحق وغرامة سحق الصخور الصلبة ، خام ، والخبث والحراريات. الكسارة المخروط يمكن استخدامها على نطاق واسع في صناعة المعادن وصناعة البناء والتشييد ، وبناء الطرق ، والصناعات الكيماوية وصناعة الفوسفات هو مناسبة لسحق الخام الثابت والثابت والمتوسطة والصخور ، مثل خام الحديد والنحاس وخام الحجر الجيري ، والكوارتز والجرانيت ، والبازلت والصخر البركاني وهلم جرا الخ

معطية التكنولوجيا :

نموذج	(mm) الحجم منخل اك بر	(mm) الإطال ذ عدول نطاق	(t/h) الإد تاج كمية	(kW) طاقة	(t) وزن	(mm) له يكلك ياس
900	115	15-50	50-90	55	10.2	3050×1640×2350
	60	5-20	20-65		10.2	

تلفون

0086-371-67999255
0086-371-67988500
0086-371-67998980

تلفون

0086-021-58385016
kefidshanghai@gmail.com
kefid-shanghai@hotmail.com



	10.3		15-50	3-13	40		PYD
4152×2300×2980	24.7	110	110-200	20-50	145	1200	PYB
	25		50-150	8-26	100		PYZ
	25.6		18-105	3-15	50		PYD
4870×3800×4192	50.3	160	280-480	25-60	215	1750	PYB
	50.3		115-320	10-30	185		PYZ
	50.4		75-230	5-15	85		PYD
7705×3430×4852	80	260-280	590-1000	30-60	300	2200	PYB
	80		200-580	10-30	230		PYZ
	81.4		120-340	5-15	100		PYD

تشنغشي

0086-371-67999255 📞
0086-371-67988500
0086-371-67998980 📠

شنغهاي

0086-021-58385016 📞
kefidshanghai@gmail.com 📧
kefid-shanghai@hotmail.com 📧

KEFID
China, Kefid Machinery



طريقة الاتصال

تشنغتشو :

العنوان : anihC ,uohzgnehZ ,enoZ tnempol -eveD yrtsudnl HCET-IH lanoitaN

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : 0086-371-67999255 0086-371-67988500

رقم الفاكس : 0086-371-67998980

البريد الالكتروني: **sales@kefid.com**

581565081: QCI

kefidmachinery@hotmail.com: MSN

kefidmachinery@hotmail.com: **ooHaY regnesseM !**

شنغهاي :

العنوان : anihC ,iahgnahS,aerA weN gnoduP ,daoR naS aixauH ,34-201.oN

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : 0086-021-58385016

رقم الفاكس : 0086-021- 58377628

البريد الالكتروني: **sales@kefid.com**

581565081 : **QCI**

kefid-shanghai@hotmail.com : **NSM**

kefidmachinery@hotmail.com : **ooHaY regnesseM !**